



bestehende, vorhandene Module

Notausgangswand



1200

1200

SNs-Notausgangswand

© 2A707 30.11.2014 (1)

Lagerausgleichsblech
 Drainagefundament
 verschleissbar
 Drainrohr (u)
 aufgelegt
 mit aufklebtem Verband

Stange mit Notausgangsschild
 Befestigung wie Note Stange


Drainrohr
 Fundament
 Drainrohr über
 Drainrohr


Brückenfundament
 Flussufergestaltung


Vorhangblech

Aufbau mit Schlotten (Fixierung auf 1200mm Länge b. Aufbau)
 wird nach dem Aufbau aufgesetzt
 für Blockbasel Kaselkanal auf Boden (verklebt)
 (nur für Blockverstellung)

Diagonal-
 verstellung







SNs Notausgangswendel

Materialliste

- 2 Podulköpfe, Länge 20cm
- 2 Aufbauhilfslatten, Länge 1200mm
- 2 Längenausgleichsgleise
- 2 Trausaveröhren, Länge 1100mm
- 4 Trausave Gleisadapter
- 4 Diagonalverstreben, Länge verstellbar
- 4 höhenverstellbare Beine (900/1000/1100 mm)
- 2 Besenstielhalterungen
- 2 Notausgangsschilder
- 2 ausziehbare Papierrohre
- 1 flacher Kabelkanal, Länge 1200mm

- diverses Schraubmaterial
- Landschaftsmaterial